

大田区における
保育施設等おむつ交換手順マニュアル
(R6.2.改定)

無断での複製、転載、転用、改変等は
禁止いたします。

大田区 感染症対策課

●感染対策を重視したおむつ交換の手順

1.感染症流行時用排便処理セットを準備します。(おむつ交換場所に常備しておきましょう)



①マスク ②ビニールエプロン ③手袋2セット ④0.1%次亜塩素酸ナトリウム ⑤ペーパータオル
⑥手指消毒液 ⑦おしりふき ⑧ビニール袋 ⑨使い捨てのシート ⑩新しいおむつ

2.ビニールエプロン、マスク、手袋を着用します。



3.おむつ交換台または専用マットに使い捨てのシートを敷き、隣にビニール袋を広げます。



4.シートの上に子どもを寝かせ、おむつを外し、お尻をきれいに拭きます。



5.汚れたおむつと、おむつ交換シートを一緒に丸め、手袋を外し、ビニール袋に入れます。



6.手指消毒をします。



7.新しい手袋を着用します。



8.新しいおむつ、衣類を着用し
子どもを他の保育者に託します。



9. 0.1%に希釈した次亜塩素酸ナトリウムを浸したペーパータオルで、
おむつ交換台もしくは専用マットを消毒します。



10.ペーパータオルをビニール袋に入れます。

11.手袋を外してビニール袋に入れ、手指消毒をします。



12.ビニールエプロンを外してビニール袋に入れ、手指消毒をします。



13.ビニール袋を密閉し、蓋つきの容器に廃棄します。



14. 手指消毒をします。



15.おむつ交換台もしくは専用マットを水拭きします。



16.マスクを外し、捨てます。



17.石鹸と流水で30秒~60秒
ていねいに手洗いを行います。



18.感染症流行状況に応じて
必要時新しいマスクをつけます。

